

Les Arachnides

Les Acariens

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
Actinedida	Labidostommatidae	<i>Labidostomma cornuta</i> (Can. et Fanz.)				X				
		<i>Labidostomma denticulatum</i> (Schrank, 1776)	<i>Labidostomma luteum</i> Kram.			X				
		<i>Labidostomma integrum</i> Berlèse				X				
Acarina	Aturidae	<i>Aturus elongatus processiger</i> Lundb		X				X		
		<i>Aturus scaber</i> Kram.		X				X		
		<i>Aturus villosus</i>							X	
		<i>Kongsbergia materna</i> Thor*			X					
		<i>Ljania bipapillata</i> Thor, 1898			X					
	Bdellidae	<i>Bdellidae</i>				X				
	Eriophyidae	<i>Acalitus brevitarsus</i> (Fockeu, 1890)					X			
		<i>Aceria</i>	<i>Aceria</i> cf. <i>macrorrhynchus</i> ; <i>Aceria</i> cf. <i>macrochelus</i>					X		
		<i>Aceria campestricola</i> (Frauenfeld, 1865)	<i>Aceria ulmicola</i> (Nal.)				X			
		<i>Aceria chondrillae</i> (Canestrini, 1890)				X	X			
		<i>Aceria drabae</i> (Nalepa, 1890)				X	X			
		<i>Aceria galiobia</i> (Canestrini, 1891)					X			
		<i>Aceria geranii</i> (Canestrini, 1891)					X	X		
		<i>Aceria ilicis</i> (Canestrini, 1890)						X		
		<i>Aceria macrorrhyncha</i> (Nalepa, 1889)	<i>Artacris macrorrhynca</i>					X		
		<i>Aceria monspessulani</i> (Cecconi, 1903)	<i>Eriophyes macrochelus monspessulani</i>					X		
		<i>Aceria plicator</i> (Nalepa, 1890)	<i>Eriophyes plicator-trifolii</i> Nalepa					X		
		<i>Aceria populi</i> (Nalepa, 1890)					X			
		<i>Aceria rosalia</i> (Nalepa, 1891)						X		
		<i>Aceria stefanii</i> (Nalepa, 1898)						X		
		<i>Aceria tenuis</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tenuis</i> Nalepa ; <i>Aceria tenuis</i> (Nalepa, 1891)					X		
		<i>Aculus anthobius</i> (Nalepa, 1892)						X		
		<i>Aculus minutus</i> (Nalepa, 1890)	<i>Vasates minutus</i>					X		
		<i>Aculus teucree</i> (Nalepa, 1892)						X		
		<i>Cecidophyes galii</i> (Karpelles, 1884)					X			
		<i>Cecidophyopsis betulae</i> (Nalepa, 1891)							X	
		<i>Cecidophyopsis malpighianus</i> (Canestrini & Massalongo, 1893)					X			
		<i>Colomerus vitis</i> (Pagenstecher, 1857)					X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC
		<i>Eriophyes exilis</i> (Nalepa, 1892)				X			
		<i>Eriophyes inangulis</i> Nalepa, 1919			X	X			
		<i>Eriophyes laevis</i> (Nalepa, 1889)				X			
		<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)				X			
		<i>Eriophyes sorbi</i> (Canestrini, 1890)				X			
		<i>Eriophyes tiliae</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Phytoptus tiliae</i> Nalepa, 1890			X			
		<i>Neuroterus</i> sp.	<i>Neuroterus defectus, politus, punctatus</i> ?			X			
		<i>Phyllocoptes eupadi</i> (Newkirk, 1984)	<i>Phytoptus padi</i> Nalepa, 1890 ssp <i>prunianus</i> Napela		X	X			
		<i>Phyllocoptes goniothorax</i> (Nalepa, 1889)				X			
		<i>Stenacis euonymi</i> (Frauenfeld, 1865)	<i>Eriophyes convolvens</i> Nalepa, 1892			X			
	<i>Feltriidae</i>	<i>Feltria armata</i> Koen [*]		X					
		<i>Feltria minuta</i> Koenike, 1892		X					
		<i>Feltria rubra</i> Piersig, 1898			X			X	X
	<i>Hydryphantidae</i>	<i>Panisopsis michaeli</i>		X					
		<i>Panisopsis thori</i>		X					
	<i>Hygrobatidae</i>	<i>Atractides gibberipalpis</i> Piersig, 1898		X			X	X	
		<i>Atractides nodipalpis</i> Thor, 1899		X		X	X	X	
		<i>Atractides tener</i> (Thor)		X					
		<i>Hygrobates</i> sp.	<i>Hygrobates calliger/nigromaculatus</i>						X
		<i>Hygrobates calliger</i> Piersig, 1896			X		X	X	
		<i>Hygrobates nigromaculatus</i> Lebert, 1879						X	
	<i>Lebertiidae</i>	<i>Lebertia fimbriata</i>		X					
		<i>Lebertia sefvei</i> Walter			X				
	<i>Limnocharidae</i>	<i>Limnochara aquatica</i> (Linnaeus, 1758)		X					
	<i>Nanorchestidae</i>	<i>Nanorchestidae</i> sp.				X			
	<i>Phytoptidae</i>	<i>Trisetacus quadrisetus</i> (Thomas, 1889)				X			
	<i>Protziidae</i>	<i>Protzia exima</i> Viets, 1938		X			X	X	
		<i>Protzia invalvaris</i> Piers.			X				
	<i>Sperchontidae</i>	<i>Sperchon</i> sp.	<i>Sperchon denticulatus/gladulosus</i>						X
		<i>Sperchon brevisrostris</i> Koenike, 1895			X			X	X
		<i>Sperchon clupeifer</i> Piersig, 1896					X	X	
		<i>Sperchon denticulatus</i>			X				
		<i>Sperchon glandulosus</i> Koenike, 1886			X			X	
		<i>Sperchonopsis verrucosa</i> (Protz, 1896)			X		X	X	X
	<i>Terpnacaridae</i>	<i>Terpnacarus bouvieri</i> Grandjean, 1939				X			
	<i>Torrenticolidae</i>	<i>Torrenticola amplexa</i> (Koenike, 1908)		X		X	X	X	

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
		<i>Torrenticola madritensis</i> (Viets)		X						
		<i>Torrenticola similis</i> (Viets)		X				X		
	<i>Trombidiidae</i>	<i>Trombidiidae</i>				X				
	<i>Tydeidae</i>	<i>Tydeidae</i>				X				
<i>Oribatida</i>	-	<i>Epilhommannia</i> sp.				X				
	-	<i>Tricheremeus nemossensis</i> Grandjean				X				
	<i>Achipteriidae</i>		<i>Achipteria coleoprata</i> (Linnaeus, 1758)				X			
			<i>Achipteria italica</i> (Oudemans, 1914)				X			
			<i>Achipteria nitens</i> (Nicolet, 1855)				X			
			<i>Cerachipteria digita</i> Grandjean, 1935				X			
			<i>Parachipteria petiti</i> Travé, 1960				X			
			<i>Parachipteria punctata</i> (Nicolet, 1855)				X			
			<i>Pseudachipteria magnus</i> (Sellnick, 1928)				X			
	<i>Aphelacaridae</i>	<i>Aphelacarus acarinus</i> (Berlese, 1910)				X				
	<i>Astegistidae</i>	<i>Cultroribula</i> sp.				X				
	<i>Atopochthoniidae</i>	<i>Atopochthonius artiodactylus</i> Grandjean, 1948				X				
	<i>Autognetidae</i>		<i>Autogneta longilamellata</i> (Michael, 1885)				X			
			<i>Autogneta parva</i> Forsslund, 1947				X			
			<i>Cosmogneta impedita</i> Grandjean, 1960				X			
	<i>Belbidae</i>		<i>Belba</i> sp.				X			
			<i>Metabelba papillipes</i> (Nicolet, 1855)				X			
			<i>Metabelba platynotus</i> Grandjean, 1954				X			
	<i>Belbodamaeidae</i>		<i>Hungarobelba visnyai</i> (Balogh, 1938)				X			
			<i>Porobelba spinosa</i> (Sellnick, 1920)				X			
	<i>Brachychthoniidae</i>		<i>Brachyochthonius hungaricus</i> (Balogh, 1943)				X			
			<i>Brachyochthonius immaculatus</i> Forsslund, 1942				X			
			<i>Brachyochthonius suecicus</i> Forsslund, 1942				X			
			<i>Brachyochthonius zelawaiensis</i> (Sellnick, 1928)				X			
			<i>Brachychthonius</i> sp.	<i>Brachychthonius cf italicus</i>			X			
			<i>Brachychthonius berlesei</i> Willmann, 1928				X			
			<i>Brachychthonius impressus</i> Moritz, 1976				X			
		<i>Liochthonius brevis</i> (Michael)				X				
		<i>Liochthonius horridus</i> (Sellnick, 1929)				X				
		<i>Liochthonius muscorum</i> Forsslund, 1964				X				
		<i>Liochthonius simplex</i> (Forsslund, 1942)				X				
		<i>Liochthonius strenzkei</i> Forsslund, 1963				X				

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
		<i>Neobrachychthonius marginatus magnus</i> Forsslund.				X				
		<i>Poecilochthonius italicus</i> (Berlese, 1910)				X				
		<i>Synchthonius</i> sp.					X			
	<i>Caleremaeidae</i>	<i>Caleremaeus monilipes</i> (Michael, 1882)					X			
	<i>Camisiidae</i>	<i>Camisia biverrucata</i> (C. L. Koch, 1839)					X			
		<i>Camisia horrida</i> (Hermann, 1804)					X			
		<i>Camisia invenusta</i> (Michael, 1888)					X			
		<i>Camisia segnis</i> (Hermann, 1804)					X			
		<i>Camisia spinifer</i> (C. L. Koch, 1836)					X			
		<i>Heminothrus peltifer</i> (C. L. Koch, 1839)	<i>Platynothrus peltifer</i> (Koch 1839)					X		
	<i>Carabodidae</i>	<i>Carabodes</i> sp.	<i>Carabodes</i> cf <i>reticulatus</i>				X			
		<i>Carabodes affinis</i> Berlese, 1913					X			
		<i>Carabodes coriaceus</i> C. L. Koch, 1835					X			
		<i>Carabodes labyrinthicus</i> (Michael, 1879)					X			
		<i>Carabodes marginatus</i> (Michael, 1884)					X			
		<i>Carabodes minusculus</i> Berlese, 1923					X			
		<i>Carabodes palmifer</i> Berlese, 1904					X			
		<i>Carabodes rugosior</i> Berlese, 1916					X			
		<i>Odontocephus elongatus</i> (Michael, 1879)					X			
	<i>Cepheidae</i>	<i>Cepheus cepheiformis</i> (Nicolet, 1855)					X			
		<i>Cepheus dentatus</i> (Michael, 1888)					X			
		<i>Cepheus latus</i> C. L. Koch, 1836					X			
		<i>Ommatocephus ocellatus</i> (Michael, 1882)					X			
		<i>Protocephus hericius</i> (Michael, 1888)					X			
	<i>Ceratozetidae</i>	<i>Ceratozetes</i> sp.	<i>Ceratozetes</i> cf <i>cisalpinus</i>				X			
		<i>Ceratozetes gracilis</i> (Michael, 1884)					X			
		<i>Sphaerozetes orbicularis</i> (C. L. Koch 1835)*					X			
		<i>Trichoribates</i> sp.	<i>Trichoribates</i> sp1 ; <i>Trichoribates</i> sp2				X			
		<i>Trichoribates incisellus</i> (Krammer)					X			
		<i>Trichoribates trimaculatus</i> (C. L. Koch, 1836)					X			
<i>Chamobatidae</i>	<i>Chamobates</i> sp.	<i>Chamobates</i> cf <i>borealis</i> ; <i>Chamobates</i> cf <i>cuspidatus</i> ; <i>Chamobates</i> cf <i>pusillus</i> ; <i>Chamobates</i> cf <i>tricuspidatus</i> ; <i>Chamobates</i> cf <i>voigtsi</i> ; <i>Chamobates</i> sp 1 ; <i>Chamobates</i> sp 2				X				
	<i>Chamobates borealis</i> (Trägårdh, 1902)					X				
<i>Cosmochthoniidae</i>	<i>Cosmochthonius reticulatus</i> Grandjean, 1947					X				
<i>Ctenobelbidae</i>	<i>Ctenobelba pectinigera</i> (Berlese, 1908)					X				

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
	<i>Cymbaeremaeidae</i>	<i>Cymbaeremaeus cymba</i> (Nicolet, 1855)				X				
		<i>Scapheremaeus</i> sp.	<i>Scapheremaeus</i> cf <i>patella</i>			X				
	<i>Damaeidae</i>	<i>Damaeus</i> sp.	<i>Damaeus</i> cf <i>berlesei</i> ; <i>Damaeus</i> cf <i>kulczynskii</i> Grandj				X			
		<i>Damaeus auritus</i> Koch, 1835					X			
		<i>Damaeus onustus</i> C. L. Koch, 1841					X			
		<i>Epidamaeus</i> sp.	<i>Epidamaeus</i> sp <i>berlesei</i> af. (Michael)				X			
		<i>Paradamaeus clavipes</i> (Hermann, 1804)	<i>Damaeus clavipes</i> Hermann, 1806					X		
		<i>Damaeolidae</i>	<i>Fosseremus quadripertitus</i> Grandjean, 1965					X		
	<i>Eniochthoniidae</i>	<i>Eniochthonius minutissimus</i> (Berlese, 1903)					X			
	<i>Eremaeidae</i>	<i>Eremaeus hepaticus</i> C. L. Koch, 1836					X			
		<i>Eremaeus oblongus</i> C. L. Koch, 1836					X			
		<i>Eremaeus silvestris</i> Forsslund, 1957					X			
		<i>Eremaeus translamellatus</i> Hammer, 1952					X			
		<i>Eremaeus travei</i> Milhelcic.					X			
	<i>Eremellidae</i>	<i>Eremella pulchella</i> (Balogh, 1959)					X			
	<i>Eulohmanniidae</i>	<i>Eulohmannia ribagai</i> (Berlese, 1910)					X			
	<i>Euphthiracaridae</i>	<i>Euphthiracarus cribrarius</i> (Berlese, 1904)					X			
		<i>Microtrititia minima</i> (Berlese, 1904)					X			
		<i>Pseudotrititia ardua</i> (C.L. Koch)					X			
		<i>Rhysotrititia duplicata</i> (Grandjean, 1953)					X			
	<i>Galumnidae</i>	<i>Acrogalumna longipluma</i> (Berlese, 1904)					X			
		<i>Galumna</i> sp.	<i>Galumna</i> cf <i>tarsipennata</i>				X			
		<i>Pergalumna altera</i> (Oudemans, 1915)					X			
		<i>Pergalumna myrmophilus</i> (Berlese)					X			
		<i>Pergalumna nervosus</i> (Berlese)					X			
		<i>Pilogalumna tenuiclava</i> (Berlese, 1908)						X		
		<i>Vaghia simplex</i> Travé, 1957					X			
	<i>Gehypochthoniidae</i>	<i>Gehypochthonius rhadamanthus</i> Jacot, 1936					X			
	<i>Gustaviidae</i>	<i>Gustavia fusifera</i> (C. L. Koch, 1841)					X			
	<i>Gymnodamaeidae</i>	<i>Aleurodamaeus setosus</i> (Berlese, 1883)					X			
		<i>Arthrodamaeus</i> sp.	<i>Arthrodamaeus</i> cf <i>reticulatus</i>				X			
<i>Plesiodamaeus craterifer</i> (Haller, 1884)						X				
<i>Haplochthoniidae</i>	<i>Haplochthonius simplex</i> (Willmann, 1930)					X				
<i>Haplozetidae</i>	<i>Haplozetes vindobonensis</i> (Willmann, 1935)					X				
<i>Hermanniellidae</i>	<i>Hermanniella dolosa</i> Grandjean, 1931					X				

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC
	<i>Humerobatidae</i>	<i>Humerobates rostromellatus</i> Grandjean, 1936				X			
	<i>Hypochthoniidae</i>	<i>Hypochthonius luteus</i> Oudemans, 1917				X			
		<i>Hypochthonius rufulus</i> C. L. Koch, 1836				X			
	<i>Liacaridae</i>	<i>Liacarus coracinus</i> (C. L. Koch, 1841)				X			
		<i>Liacarus xylariae</i> (Schränk, 1803)					X		
	<i>Licneremaeidae</i>	<i>Licneremaeus licnophorus</i> (Michael, 1882)				X			
	<i>Licnobelbidae</i>	<i>Licnobelba alestensis</i> Grandjean, 1931				X			
	<i>Licnodamaeidae</i>	<i>Licnodamaeus costula</i> Grandjean 1931				X			
		<i>Licnodamaeus undulatus</i> (Paoli, 1908)					X		
	<i>Liodidae</i>	<i>Liodes theleproctus</i> (Hermann, 1804)				X			
		<i>Platylodes scaliger</i> (C. L. Koch, 1840)				X			
		<i>Poroliodes farinosus</i> (C. L. Koch, 1840)					X		
	<i>Malaconothridae</i>	<i>Malaconothrus egregius</i> (Berlese, 1904)				X			
		<i>Malaconothrus monodactylus</i> (Michael, 1888)				X			
		<i>Trimalaconothrus</i> sp.	<i>Trimalaconothrus</i> sp1 ; <i>Trimalaconothrus</i> sp2				X		
		<i>Trimalaconothrus saxosus</i> Knülle, 1957					X		
	<i>Mesoplophoridae</i>	<i>Mesoplophora pulchra</i> Sellnick, 1928				X			
	<i>Metrioppiidae</i>	<i>Ceratoppia bipilis</i> (Hermann, 1904)				X			
	<i>Micreremidae</i>	<i>Micreremus brevipes</i> (Michael, 1888)				X			
	<i>Microzetidae</i>	<i>Microzetes costulatus</i> (Travé, 1956)	<i>Nellacarus costulatus</i> Travé			X			
		<i>Nellacarus pyrenaicus</i> Travé, 1956					X		
	<i>Mycobatidae</i>	<i>Minunthozetes</i> sp.	<i>Minunthozetes</i> cf <i>pilososetosus</i> af. (Forsslund.)			X			
		<i>Minunthozetes pseudofusiger</i> (Schweizer, 1922)				X			
		<i>Minunthozetes semirufus</i> (C. L. Koch, 1841)					X		
		<i>Mycobates parmelliae</i> (Michael, 1884)					X		
		<i>Punctoribates</i> sp.					X		
	<i>Nanhermanniidae</i>	<i>Nanhermannia coronata</i> Berlese, 1913				X			
		<i>Nanhermannia nanus</i> (Nicolet, 1855)				X			
		<i>Nanhermannia pectinata</i> Strenzke, 1953					X		
	<i>Niphocephidae</i>	<i>Niphocephus nivalis delamarei</i> Travé				X			
	<i>Nothridae</i>	<i>Nothrus</i> sp.	<i>Nothrus</i> cf <i>borrussicus</i>			X			
		<i>Nothrus palustris</i> C. L. Koch, 1839				X			
		<i>Nothrus pulchellus</i> (Berlese, 1910)					X		
		<i>Nothrus silvestris</i> Nicolet, 1855					X		
		<i>Discoppia cylindrica minus</i> (Pérez-Íñigo, 1964)	<i>Oppia minus</i> (Paoli)			X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
	Oppiidae	<i>Lauroppia acuminata maritima</i> (Strenzke, 1951)	<i>Oppia maritima</i> (Willmann) ; <i>Oppia maritima acuminata</i> Strenzke			X				
		<i>Lauroppia falcata</i> (Paoli, 1908)				X				
		<i>Medioppia obsoleta</i> (Paoli, 1908)	<i>Oppia obsoleta</i> (Paoli, 1908)			X				
		<i>Moritzoppia clavigera unicarinata</i> (Hammer, 1952)	<i>Oppia unicarinata</i> (Paoli)			X				
		<i>Multioppia</i> sp.				X				
		<i>Oppia</i>	<i>Oppia</i> cf <i>falcata</i> ; <i>Oppia</i> sp A ; <i>Oppia</i> sp AE2 ; <i>Oppia</i> sp BB2 ; <i>Oppia</i> sp BD12 ; <i>Oppia</i> sp BD5 ; <i>Oppia</i> sp bicarinata BB3 ; <i>Oppia</i> sp confine ; <i>Oppia</i> sp minus ; <i>Oppia</i> sp unicarinata			X				
		<i>Oppia bicarinata</i> (Paoli)						?		?
		<i>Oppia clavipectinata</i>						X		
		<i>Oppia confine</i> (Paoli)						X		
		<i>Oppia denticulata</i> (Canestrini, 1882)						X		
		<i>Oppia foveolata</i> (Paoli)						X		
		<i>Oppia ornata</i> (Oudemans, 1900)						X		
		<i>Oppia pectinata</i> (Berlese)						X		
		<i>Oppia serrata</i>						X		
	<i>Oppia subpectinata</i> (Oudemans, 1901)*						X			
	<i>Oppiella nova</i> (Oudemans, 1902)	<i>Oppia nova</i> (Oudemans, 1902)					X			
	Oribatellidae	<i>Ophidiotrichus connexus</i> (Berlese, 1904)					X			
		<i>Oribatella berlesei</i> (Michael, 1898)					X			
		<i>Oribatella sexdentata</i> (Berlese, 1916)					X			
	Oribatulidae	<i>Dometorina plantivaga</i> (Berlese, 1896)					X			
		<i>Hemileius initialis</i> (Berlese, 1908)					X			
		<i>Metaleius strenzkei</i> Travé, 1963					X			
		<i>Oribatula exsudans</i> Travé, 1961					X			
		<i>Oribatula pannonica</i> Willmann, 1949					X			
		<i>Oribatula parisi</i> Travé, 1961					X			
		<i>Oribatula tibialis</i> (Nicolet, 1855)					X			
		<i>Paraleius leontonychus</i> (Berlese, 1910)					X			
		<i>Phauloppia coineau</i> Travé, 1961					X			
		<i>Phauloppia lucorum</i> (C. L. Koch, 1841)					X			
		<i>Phauloppia saxicola</i> Travé, 1961					X			
		<i>Zygoribatula exarata</i> (Berlese, 1916)					X			
		<i>Zygoribatula exilis</i> (Nicolet, 1855)					X			
	Oribotritiidae	<i>Joelia fiorii</i> (Coggi, 1898)					X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC
		<i>Oribotritia berleseii</i> (Michael, 1898)				X			
	Oripodidae	<i>Pirnodus detectidens</i> Grandjean, 1956				X			
	Otocephelidae	<i>Dolicheremaeus dorni</i> (Balogh, 1937)				X			
	Parakalummidae	<i>Neoribates aurantiacus</i> (Oudemans, 1914)				X			
		<i>Neoribates gracilis</i> Travé, 1972				X			
	Phenopelopidae	<i>Pelops</i> sp.	<i>Pelops</i> cf <i>plicatus</i>			X			
		<i>Pelops acromios</i> (Hermann, 1804)				X			
		<i>Pelops hirtus</i> Berlèse					X		
		<i>Pelops phytophilus</i> Berlese					X		
		<i>Pelops torulosus</i> C.L. Koch.					X		
		<i>Peloptulus phaenotus</i> (C. L. Koch, 1841)					X		
	Phthiracaridae	<i>Phthiracarus</i> sp.	<i>Phthiracarus</i> cf <i>laevigatus</i> ; <i>Phthiracarus</i> sp A ; <i>Phthiracarus</i> sp B			X			
		<i>Phthiracarus anonymus</i> Grandjean, 1934				X			
		<i>Phthiracarus nitens</i> (Nicolet, 1855)					X		
		<i>Phthiracarus tardus</i> Forsslund, 1956					X		
	Protoribatidae	<i>Liebstadia humerata</i> Sellnick, 1929				X			
		<i>Protoribates lophotrichus</i> (Berlese, 1904)					X		
	Quadropiidae	<i>Quadroppia quadricarinata</i> (Michael, 1885)				X			
	Scheloribatidae	<i>Scheloribates</i> sp.	<i>Scheloribates</i> cf <i>pallidus</i>			X			
		<i>Scheloribates laevigatus</i> (C. L. Koch, 1836)				X			
		<i>Topobates</i> sp.					X		
	Scutoverticidae	<i>Provertex delamarei</i> Travé, 1963				X			
		<i>Scutovertex sculptus</i> Michael, 1879					X		
	Steganacaridae	<i>Steganacarus anomalus</i> (Berlese, 1883)				X			
		<i>Steganacarus brevopilus</i> (Berlese, 1923)					X		
		<i>Steganacarus magnus</i> (Nicolet, 1855)					X		
		<i>Steganacarus ortizi</i> Pérez-Iñigo, 1969					?		?
		<i>Steganacarus striculus</i> (C. L. Koch, 1836)					X		
	Suctobelbidae	<i>Suctobelba trigona</i> (Michael, 1888)				X			
		<i>Suctobelbella</i> sp.	<i>Suctobelbella</i> spAA1 ; <i>Suctobelbella</i> spAC2 ; <i>Suctobelbella</i> spBB3 ; <i>Suctobelbella</i> spC1				X		
		<i>Suctobelbella aliena</i> Moritz.					X		
		<i>Suctobelbella duplex</i> (Strenzke, 1951)					X		
		<i>Suctobelbella nasalis</i> (Forsslund, 1941)					X		
		<i>Suctobelbella sarekensis</i> (Forsslund, 1941)					X		

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
		<i>Suctobelbella subcornigera</i> (Forsslund, 1941)				X				
	<i>Tectocepheidae</i>	<i>Tectocepheus cuspidentatus</i> Knülle, 1954					X			
		<i>Tectocepheus minor</i> Berlese, 1903					X			
		<i>Tectocepheus sarekensis</i> Trägårdh, 1910					X			
		<i>Tectocepheus velatus</i> (Michael, 1880)					X			
		<i>Tegoribatidae</i>	<i>Lepidozetes singularis</i> Berlese, 1910					X		
	<i>Thyrisomidae</i>	<i>Thyrisoma lanceolata</i> (Michael)					X			
	<i>Trhypochthoniidae</i>	<i>Trhypochthonius excavatum</i> (Willmann.)					X			
		<i>Trhypochthonius tectorum</i> (Berlese, 1896)					X			
	<i>Xenillidae</i>	<i>Xenillus clypeator</i> Robineau-Desvoidy, 1839					X			
		<i>Xenillus discrepans</i> Grandjean, 1936					X			
		<i>Xenillus tegeocranus</i> (Hermann, 1804)					X			
	<i>Zetorchestidae</i>	<i>Microzetorchestes</i> sp.					X			
		<i>Saxicolestes</i> sp.					X			
		<i>Strenzkea depilata</i> Travé, 1966					X			
<i>Prostigmata</i>	<i>Aturidae</i>	<i>Aturus intermedius</i> Protz 1900*				X				
		<i>Aturus scaber</i> Kramer 1875*				X				
		<i>Kongsbergia materna</i> Thor 1899					X			
		<i>Woolastookia rotundifrons</i> (K. H. Viets 1922)*	<i>Axonopsis rotundifrons</i> K. H. Viets 1922				X			
	<i>Eriophyidae</i>	<i>Acalitus stenaspis</i> (Nalepa, 1891)	<i>Aceria stenaspis stenaspis</i> (Nalepa)				X			
		<i>Aceria cephalonea</i> (Nalepa, 1922)	<i>Artacris cephalonea</i> (Nalepa)				X			
		<i>Aceria genistae</i> (Nalepa, 1892)	<i>Eriophyes genistae</i> (Nalepa)		X		X			
		<i>Aceria ilicis</i> (Canestrini, 1890)	<i>Eriophyes ilicis</i> Can.				X			
		<i>Aceria myriadeum</i> (Murray, 1877)	<i>Eriophyes macrochelus</i> (Nalepa)				X			
		<i>Aculus ulmicola</i> (Nalepa) ¹					X			
		<i>Eriophyes arianus</i> (Canestrini 1890)*					X			
		<i>Eriophyes fraxinivorus</i> (Nalepa)			X		X	X		
		<i>Eriophyes rubiae</i> Canestrini					X			
		<i>Eriophyes similis</i> (Nalepa, 1890)	<i>Phytopus similis</i> ssp <i>prunis</i> (Nalepa)				X			
	<i>Eriophyes thomasi</i> (Nalepa)					X				
	<i>Feltriidae</i>	<i>Feltria armata</i> Koenike 1902					X			
	<i>Hygrobatidae</i>	<i>Atractides subasper</i> Koenike 1902*					X			
	<i>Lebertiidae</i>	<i>Lebertia fimbriata</i> Thor 1899*					X			
<i>Phytoptidae</i>	<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa, 1889	<i>Phytocoptella avellanae</i> Nalepa		X		X	X			
<i>Pygmephoridae</i>	<i>Pygmephorus</i> sp.					X				
<i>Torrenticolidae</i>	<i>Torrenticola similis</i> (K. H. Viets 1939)*					X				

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNC	
Mesostigmata	-	<i>Allodinychos flagellifer</i> Berlese				X				
	Ascidae	<i>Iphidozercon inexpectatus</i> Oudem				X				
	Dinychidae	<i>Leiodinychus</i> sp.					X			
		<i>Phylloinychus carinatus</i> Berlese					X			
	Discourellidae	<i>Neodiscopoma catalonica</i> Athias-Binche				X				
	Metagnuridae	<i>Metagnynella paradoxa</i> Berlese, 1919	<i>Metagnynella paradoxa</i> Berlese, 1919 ; <i>Metagnynella cf paradoxa</i> Berlese, 1919			X				
	Parasitidae	<i>Pergamasus quisquiliarum</i> (Canestrini, 1882)				X				
	Polyaspididae	<i>Polyaspis patavinus</i> Berlese, 1881					X			
		<i>Trachytes</i> sp.	<i>Trachytes cf baloghi</i>				X			
		<i>Trachytes aegrota</i> (C.L. Koch, 1841)					X			
		<i>Trachytes lamda</i> Berlese					X			
	Trachytidae	<i>Polyaspinus quadrangularis</i> Athias-Binche				X				
	Trematuridae	<i>Oodinychus</i> sp.					X			
		<i>Trichouropoda alveolus</i> (Athias-Binche, 1981)	<i>Oodinychus alveolus</i> Athias-Binche				X			
	Urodinychidae	<i>Dinychus</i> sp.	<i>Phylloinychus</i>				X			
		<i>Fuscuropoda</i> sp.					X			
		<i>Urodinychus carinatus magnus</i> Athias-Binche					X			
		<i>Uroobovella coriacea</i> (Athias-Binche, 1980)	<i>Armaturopoda coriacea</i> Athias-Binche, 1980				X			
		<i>Uroobovella rubella</i> (Athias-Binche, 1980)	<i>Pseudouropoda rubella</i>					X		
	Uropodidae	<i>Cilliba</i> sp.	<i>Cilliba cf sellnicki</i>				X			
<i>Cilliba massanae</i> Athias-Binche						X				
<i>Discourella modesta</i> (Leonardi, 1899)						X				
<i>Olodiscus minimus</i> Berlese						X				
Ixodida	Amblyommidae	<i>Hyalomma anatolicum anatolicum</i> Koch, 1844						X		
Total				25	14	299	15	14	334	

Les Araignées

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
Araneae	Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)				X	X			X			
		<i>Allagelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841	<i>Agelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841							X			
		<i>Malthonica picta</i> (Simon, 1870)	<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870						X				
		<i>Malthonica silvestris</i> (L. Koch, 1872)	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch									X	

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer, 1802)				X			X				
		<i>Tegenaria atrica</i> C.L. Koch, 1843				X			X		X		
		<i>Tegenaria fuesslini</i> Pavesi, 1873				X	?	X	X				
		<i>Tegenaria inermis</i> Simon, 1870							X				
		<i>Tegenaria oribata</i> Simon, 1916							X	X	X		
		<i>Tegenaria saeva</i> Blackwall, 1844			X						X		
		<i>Tegenaria</i> sp.	<i>Tegenaria</i> gr. <i>atrica</i> ?										
		<i>Textrix</i> sp.			X		X						
		<i>Textrix caudata</i> L. Koch, 1872				X			X	X			
		<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)							X	X	X		
	<i>Amaurobiidae</i>	<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)							X				
		<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)				X			X	X			
		<i>Coelotes</i> sp.										X	
		<i>Pireneitega pyrenaica</i> (Simon, 1870)	<i>Coelotes pyrenaicus</i> ; <i>Paracoelotes pyrenaicus</i> (Simon, 1870)							X	X	X	
	<i>Anyphaenidae</i>	<i>Anyphaena</i> sp.						X	X				
		<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)				X	X			X			
		<i>Anyphaena alboirrorata</i> Simon, 1878					X						
		<i>Anyphaena sabina</i> L. Koch, 1866					X						
	<i>Araneidae</i>	<i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Aculepeira ceropegia</i> Walckenaer, 1802		X	X	X			X	X		
		<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)							X		X	X	
		<i>Araneus</i> sp.	<i>Araneus (quadratus)</i> possible)					X					
		<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758				X	X		X	X	X	X	
		<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758				X	X				X		
		<i>Araniella</i> sp.				X			X			X	X
		<i>Araniella alpica</i> (L. Koch, 1869)					X				X		
		<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)					X	X		X	X		
		<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)									X		
		<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)							X	X			
		<i>Argiope lobata</i> (Pallas, 1772)								X			
		<i>Atea</i> sp.	<i>Atea</i> (? <i>sturmi</i>)			X	X	X					
		<i>Atea sturmi</i> Archer, 1951								X	X		
		<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)							X	X	X		
		<i>Cyclosa algerica</i> Simon, 1885								X			
		<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)					?			X	X		
	<i>Gibbaranea</i> sp.				X	X	X	X					

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)							X	X			
		<i>Hypsosinga</i> sp.				X		X		X			
		<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)			X		X						
		<i>Larinia lineata</i> (Lucas, 1846)						X					
		<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)								X			
		<i>Larinioides ocellatus</i> (Clerck)					X						
		<i>Larinioides sclopetarius</i> (Clerck, 1758)								X			
		<i>Larinioides suspicax</i> (O. P.-Cambridge, 1876)	<i>Larinioides folium</i> Grasshoff, 1983					X					
		<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)			X	X	?	X	X	X	X		
		<i>Nemoscolus laurae</i> (Simon, 1868)				X							
		<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)								X			
		<i>Neoscona subfusca</i> (C.L. Koch, 1837)						X					
		<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)				X		X		X			
		<i>Parazygiella montana</i> (C.L. Koch, 1834)	<i>Zygiella montana</i> (C.L. Koch, 1834)		X	X				X	X		
		<i>Singa</i> sp.						X					
		<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer)			X		X	X	X			
		<i>Zygiella</i> sp.			X		X						
		<i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)							X	X			
		<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)						X					
	<i>Atypidae</i>	<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830				X			X	X			
	<i>Clubionidae</i>	<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841						X	X				
		<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839			X	X	X	X	X	X	X		
		<i>Clubiona diversa</i> O. P.-Cambridge, 1862			X						X		
		<i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch, 1866							X				
		<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866				X					X		
		<i>Clubiona juvenis</i> Simon, 1878							X				
		<i>Clubiona neglecta</i> O. P.-Cambridge, 1862							X		X	X	
		<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1866	<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1867					X			X	X	
		<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851							X	X	X		
		<i>Clubiona vegeta</i> L. Koch in Simon, 1874	<i>Clubiona vegeta</i> Simon, 1918		X							X	
	<i>Corinnidae</i>	<i>Liophrurillus flavitarsis</i> (Lucas, 1846)	<i>Phrurolithus flavitarsis</i> (Lucas)						X				
		<i>Phrurolithus corsicus</i> (Simon, 1878)							X				
		<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)							X				
		<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839									X		
		<i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)			X	X			X	X	X	X	
		<i>Trachelas minor</i> L. Koch in O. P.-Cambridge, 1872	<i>Trachelas minor</i> L. Koch, 1872					X					

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
		<i>Trachelas rayi</i> Simon, 1878						X						
	Dictynidae	<i>Archaeodictyna ammophila</i> (Menge, 1871)	<i>Dictyna ammophila</i> Heimer & Nentwig, 1991						X					
		<i>Argenna</i> sp.									X			
		<i>Dictyna koziorowiczi</i> Simon, 1873	<i>Dictyna kosiorowiczi</i> Simon, 1873						X					
		<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)				X	X	X			X			
		<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856				X								
		<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856							X		X			
		<i>Dictyna vicina</i> Simon, 1873				?								?
		<i>Lathys alticola</i> (Denis)					X							
		<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)				X	X	X			X			
		<i>Lathys sexpustulata</i> (Simon, 1878)									X			
		<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)					?	X		X	X	X		
		<i>Marilynia bicolor</i> (Simon, 1870)	<i>Dictyna bicolor</i> Simon						X					
		<i>Mastigusa lucifuga</i> (Simon, 1898)	<i>Tetrilus lucifuga</i> Simon, 1898							X				
		<i>Nigma</i> sp.					X				X			
		<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)	<i>Nigma viridissima</i> (Walckenaer)						X					
		Dysderidae	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer)		X	X	X		X	X	X		
	<i>Dysdera</i> sp.							X						
	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)		<i>Harpactes hombergii</i> (Scopoli)				X			X	X			
	<i>Harpactocrates</i> sp.						X					X		
	<i>Harpactocrates ravastellus</i> Simon, 1914					X		X			X			
	Eresidae	<i>Eresus cinnaberinus</i> (Olivier, 1789)	<i>Eresus niger</i> Petagna, 1787				?		X	X	X			
	Filistatidae	<i>Filistata insidiatrix</i> (Forskoel, 1775)	<i>Filistata insidiatrix</i> Forskäl, 1775						X					
	Gnaphosidae	<i>Aphantaulax</i> sp.								X	X			
		<i>Aphantaulax cincta</i> (L. Koch, 1866)								X				
		<i>Aphantaulax seminigra trimaculata</i> Simon, 1878					X							
		<i>Callilepis concolor</i> Simon, 1914	<i>Callilepis concolor</i> (Simon, 1914)				X			X	X			
		<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)					X				X			
		<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)				X	X				X	X		
		<i>Drassodes fugax</i> (Simon, 1878)									X	X		
		<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)							X	X	X			
		<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)				X					X	X		
		<i>Drassodes rubidus</i> (Simon, 1878)					X							
		<i>Drassodes validior</i> Simon, 1914 ¹									X	X		
		<i>Drassodes villosus</i> (Thorell, 1856)									X			
	<i>Drassodes vinosus</i> (Simon) ¹									X	X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Drassodes</i> sp.					X						
		<i>Drassodex cervinus</i> (Simon, 1914)	<i>Drassodes cervinus</i> Simon, 1914		X								
		<i>Drassodex hypocrita</i> (Simon, 1878)	<i>Drassodes hypocrita</i> (Simon, 1878)							X			
		<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	<i>Zelotes pusillus</i>					X					
		<i>Echemus</i> sp.							X				
		<i>Echemus ambiguus</i> Simon				?							
		<i>Gnaphosa</i> sp.					X						
		<i>Gnaphosa cantabrica</i> Simon				X							
		<i>Gnaphosa iberica</i> Simon, 1878				X				X			
		<i>Gnaphosa lapponum</i> (L. Koch, 1866)								X			
		<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)			X	X				X	X		
		<i>Gnaphosa tigrina</i> Simon, 1878							X				
		<i>Haplodrassus</i> sp.						X				X	
		<i>Haplodrassus concertor</i> (Simon, 1878)				X	X			X			
		<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)				X							
		<i>Haplodrassus macellinus</i> (Thorell, 1871)				X			X	X			
		<i>Haplodrassus severus</i> (C.L. Koch, 1839)	<i>Haplodrassus severus</i> (C.L.Koch, 1839)						X				
		<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)			X				X	X	X		
		<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)				X							
		<i>Micaria</i> sp.					X	X					
		<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)			X					X			
		<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)								X			
		<i>Micaria guttigera</i> Simon, 1878							X				
		<i>Micaria guttulata</i> (C.L. Koch, 1839)			?	X				X			
		<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)			X					X	X		
		<i>Micaria triguttata</i> Simon				X							
		<i>Nomisia</i> sp.				X							
		<i>Nomisia celerrima</i> (Simon, 1914)							X				
		<i>Nomisia exornata</i> (C.L. Koch, 1839)						X	X	X			
		<i>Parasyrisca vinosa</i> (Simon, 1878)	<i>Drassodes vinosus</i> Grimm, 1985				X						
		<i>Phaeoedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)				X	X		X	X	X		
		<i>Poecilochroa albomaculata</i> (Lucas, 1846)				X			X	X			
		<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)							X	X			
		<i>Scotophaeus</i> sp.							X				
		<i>Setaphis parvula</i> (Lucas, 1846)	<i>Setaphis suavis</i> Simon, 1893						X				
		<i>Zelotes</i> sp.	<i>Zelotes cf. longipes</i> (L. Koch)								X		

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Zelotes aeneus</i> (Simon)				X					X		
		<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)				X				X	X		
		<i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)								X			
		<i>Zelotes cyanescens</i> Simon, 1914	<i>Zelotes cyanescens</i> Simon, 1914							X	X		
		<i>Zelotes dentatidens</i> Simon, 1914							X				
		<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)				X							
		<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914				X		X	X	X			
		<i>Zelotes graecus</i> (L. Koch, 1867)	<i>Zelotes praeficus</i> (L. Koch)				X		X				
		<i>Zelotes labilis</i> Simon, 1914							X				
		<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)											
		<i>Zelotes manius</i> (Simon, 1878)						X					
		<i>Zelotes murcidus</i> Simon, 1914					?						?
		<i>Zelotes praeficus</i> (L. Koch)				?							?
		<i>Zelotes reconditus</i> Simon, 1914						X					
		<i>Zelotes segrex</i> (Simon, 1878)							X				
		<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)								X	X		
		<i>Zelotes talpinus</i> (L. Koch, 1872)							X				
		<i>Zelotes tatreillei</i> (Simon)			X								
		<i>Zelotes thorelli</i> Simon, 1914				X			X	X			
	<i>Hahniidae</i>	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall)									X		
		<i>Cryphoea silvicola</i> (C.L. Koch, 1834)			X		X			X	X	X	
		<i>Dirksia pyrenaea</i> (Simon, 1898)				X							
		<i>Hahnia candida</i> Simon, 1875					X				X		
		<i>Hahnia montana</i> (Blackwall, 1841)									X		
		<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)				X					X		
		<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875					X	X		X	X	X	
		<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875					X				X		
	<i>Leptonetidae</i>	<i>Leptoneta infuscata</i> Simon, 1872				X			X	X			
	<i>Linyphiidae</i>	<i>Acartauchenius scurrilis</i> (O. P.-Cambridge, 1872)							X				
		<i>Agnyphantes expunctus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	<i>Lepthyphantes expunctus</i> Bosmans, 1978								X		
		<i>Agyneta</i> sp.				X							
		<i>Agyneta conigera</i> (O. P.-Cambridge, 1863)						X		X			X
		<i>Alioranus pauper</i> (Simon, 1881)								X			
		<i>Araeoncus altissimus</i> Simon, 1884								X			
		<i>Araeoncus crassiceps</i> (Westring, 1861)									X		
		<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)						X		X	X		

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)								X			
		<i>Bolephthyphantes index</i> (Thorell, 1856)	<i>Bolyphantes index</i> Agnarsson, 1996		X								
		<i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1832)	<i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1833)		X	X	X			X	X	X	
		<i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)			X	X	X			X	X		
		<i>Bolyphantes nigropictus</i> Simon, 1884							X				
		<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)			X					X	X		
		<i>Centromerus</i> sp.	<i>Centromerus</i> cf. <i>pabulator</i>		X		X			X			
		<i>Centromerus albidus</i> Simon, 1929				X				X			
		<i>Centromerus arcanus ensifer</i> (Simon, 1884)								X			
		<i>Centromerus capucinus</i> (Simon, 1884)							X				
		<i>Centromerus dilutus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)								X			
		<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)					X			X			
		<i>Centromerus pabulator</i> (O. P.-Cambridge, 1875)									X		
		<i>Centromerus prudens</i> (O. P.-Cambridge, 1873)			X	X			X	X			
		<i>Centromerus sellarius</i> (Simon, 1884)								X			
		<i>Centromerus serratus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)								X			
		<i>Centromerus succinus</i> (Simon, 1884)								X			
		<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)								X			
		<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)			X					X			
		<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)			X	X	X		X	X			
		<i>Cinetata gradata</i> (Simon, 1881)			X	X				X			
		<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)			X					X			
		<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)								X			
		<i>Diplocephalus graecus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)							X				
		<i>Diplocephalus permixtus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)									X		
		<i>Diplocephalus protuberans</i> (O. P.-Cambridge, 1875)									X		
		<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)				X			X	X			
		<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)							X			
		<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)								X			
		<i>Entelecara aestiva</i> Simon, 1918						X					
		<i>Entelecara congenera</i> (O. P.-Cambridge, 1879)					X						
		<i>Entelecara errata</i> O. P.-Cambridge, 1913								X			
		<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833					X			X			
		<i>Erigone dentigera</i> O. P.-Cambridge, 1874	<i>Erigone capra</i> Simon, 1884							X			
		<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)					X	X	X	X			
		<i>Erigone jugorum</i> Simon, 1884									?		?

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Erigonoplus dilatus</i> (Denis, 1949)							X				
		<i>Erigonoplus turriger</i> (Simon, 1881)							X				
		<i>Exechophysis bucephalus</i> (O.P.-Cambridge)						X					
		<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)				X			X	X			
		<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)						X					
		<i>Gonatium ensipotens</i> (Simon, 1881)							X				
		<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)									X		
		<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)					X			X			
		<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884							X	X	X		
		<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. P.-Cambridge, 1875)						X					
		<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)						X					
		<i>Helophora insignis</i> (Blackwall, 1841)			X		X			X			
		<i>Hilaira excisa</i> (O. P.-Cambridge, 1871)								X			
		<i>Improphantes decolor</i> (Westring, 1861)	<i>Leptyphantes decolor</i> Bosmans, 1985							X			
		<i>Improphantes improbulus</i> (Simon, 1929)	<i>Leptyphantes improbulus</i> Simon.								?		?
		<i>Incestophantes frigidus</i> (Simon, 1884)	<i>Leptyphantes frigidus</i> Heimer & Nentwig, 1991		X					X	X		
		<i>Jacksonella</i> sp.							X				
		<i>Labulla flahaulti</i> Simon, 1914	<i>Labulla flathaulti</i> Simon, 1914		X				X	X			
		<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)							X				
		<i>Leptyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)				X			X	X			
		<i>Leptyphantes</i> sp.	<i>Leptyphantes</i> cf <i>collinus</i> ; <i>Leptyphantes</i> cf <i>imptobulus</i>		X								
		<i>Leptyphantes culicinus</i> Simon							X				
		<i>Leptyphantes expunctus</i> (O. P.-Cambridge)										X	
		<i>Leptyphantes fagicola</i> Simon							X				
		<i>Leptyphantes herbicola</i> Simon							X				
		<i>Leptyphantes mansuetus</i> (Thorell)				X	X						
		<i>Leptyphantes pallidus</i> (O. P. Cambridge)							X				
		<i>Leptyphantes pinicola</i> Simon				X	X						
		<i>Leptyphantes simoni</i> Kulczynski							X	X			
		<i>Leptyphantes tenebricola</i> (Wider)					X						
		<i>Leptyphantes zonatus</i>							X				
		<i>Linyphia</i> sp.				?							
		<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829	<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830				X				X		
		<i>Linyphia tenuipalpis</i> Simon, 1884					X		X	X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)			?		X		X	X			
		<i>Macrargus carpenteri</i> (O.P.-Cambridge)				X							
		<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)								X			
		<i>Mansuphantes mansuetus</i> (Thorell, 1875)	<i>Leptyphantes mansuetus</i> (Thorell) ; <i>Mansuphantes mansuetus</i> (Thorell, 1875)		X					X	X		
		<i>Maro minutus</i> O. P.-Cambridge, 1906								X			
		<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894						X			X		
		<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)						X		X			
		<i>Mecopisthes silus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)						X					
		<i>Mecynargus foveatus</i> (Dahl)				X							
		<i>Meioneta equestris</i> L. Koch				X							
		<i>Meioneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch, 1836)				X				X			
		<i>Meioneta gulosa</i> (L. Koch, 1869)				X			X	X	X		
		<i>Meioneta mollis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)								X			
		<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)			X	X	X	X	X	X	X		
		<i>Metopobactrus falcifrons</i> Simon, 1884								X	X		
		<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854) ; <i>Micrargus herbigrada</i> (Blackwall).		X	X	X			X	X		
		<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)				X							
		<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)						X		X			
		<i>Microlinyphia impigra</i> (O. P.-Cambridge, 1871)								X			
		<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)			X	X			X	X	X	
		<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)				X			X	X	X		
		<i>Minicia candida</i> Denis, 1946					X						
		<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)			X	X				X			
		<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)			X	X				X			
		<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)			X	X							
		<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)				X	X			X			
		<i>Mughiphantes pulcher</i> (Kulczynski, 1881)	<i>Leptyphantes pulcher</i> Kulczynski.								X		
		<i>Neriene</i> sp.							X				
		<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1829)	<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)					X		X	X		
		<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1842)					?			X	X		
		<i>Neriene furtiva</i> (O. P.-Cambridge, 1871)			X	X		X		X	X		
		<i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834)								X			
		<i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1842)				X				X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	<i>Leptyphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)		X		X			X	X		
		<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)						X					
		<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)						X		X			
		<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)						X			X		
		<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)								X	X		
		<i>Oryphantes angulatus</i> (O. P.-Cambridge, 1881)	<i>Lepthyphantes angulatus</i> Eskov, 1994							X			
		<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)						X	X				
		<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon, 1884)	<i>Lepthyphantes alutacius</i> E. Simon, 1929						X				
		<i>Palliduphantes ceretanus</i> (Denis, 1962)			?								?
		<i>Palliduphantes cernuus</i> (Simon, 1884)	<i>Leptyphantes cernuus</i> Simon.							X	X		
		<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)	<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853) ; <i>Leptyphantes ericaceus</i> Blackwall.							X	X		
		<i>Palliduphantes stygius</i> (Simon, 1884)	<i>Lepthyphantes stygius</i> Denis, 1964							X			
		<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)				X				X			
		<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)	<i>Pelecopsis nemoralis</i> Hauge, 1972		X	X				X			
		<i>Pelecopsis mingei</i> (Simon, 1884)				?							?
		<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)			X					X			
		<i>Pelecopsis pyrenaea</i> (Simon)						X					
		<i>Pelecopsis</i> sp.							X				
		<i>Peponocranium simile</i> Tullgren, 1955			?								?
		<i>Piniphantes pinicola</i> (Simon, 1884)	<i>Lepthyphantes pinicola</i> F. O. P.-Cambridge, 1891							X			
		<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)			X		X					X	
		<i>Pocadicnemis jacksoni</i> Millidge, 1976								X	X		
		<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	<i>Pocadicnemis neglecta</i> Millidge, 1976		X					X			
		<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)								X			
		<i>Poeciloneta globosa</i> (Wider).									?		?
		<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)					X						
		<i>Prinerigone vagans</i> (Savigny in Audouin, 1825)	<i>Erigone vagans</i>					X	X	X			
		<i>Scotinotylus evansi</i> (O. P.-Cambridge, 1894)			X								
		<i>Silometopus nitidithorax</i> (Simon, 1914)								X			
		<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)								X			
		<i>Sintula diceros</i> Simon, 1926							X				
		<i>Sintula retroversus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)							X				
		<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)			X			X	X	X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Styloctetor romanus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	<i>Ceratinopsis romana</i> Bosmans, 1994					X	X				
		<i>Styloctetor stativus</i> (Simon, 1881)	<i>Ceratinopsis stativa</i> Heimer & Nentwig, 1991		X								
		<i>Tapinocyba affinis</i> Lessert, 1907			X								
		<i>Tapinocyba affinis pyrenaea</i> Millidge, 1979					X			X	X		
		<i>Tapinocyba praecox</i> (O. P.-Cambridge, 1873)			X					X	?		
		<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)						X		X	?		
		<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	<i>Lepthyphantes flavipes</i> Bösenberg, 1901						X	X			
		<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)	<i>Leptyphantes mengei</i> Kulczynski, 1887		X		X		X	X	?		
		<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	<i>Lepthyphantes tenebricola</i> F. O. P.-Cambridge, 1891		X					X			
		<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	<i>Leptyphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		X	X	X	X	X	X	X	X	
		<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	<i>Leptyphantes zimmermanni</i> Betrkau, 1890				X			X	X		
		<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)			X	X				X	?		
		<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)			X	X	X		X	X	?		
		<i>Trichoncus gibbulus</i> Denis, 1944					X						
		<i>Trichoncus trifidus</i> Denis, 1965								X			
		<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis, 1944				X							
		<i>Trichopterna cucurbitina</i> (Simon, 1881)						X					
		<i>Troglohyphantes orpheus</i> (Simon, 1884)								X			
		<i>Typhochrestus alticola</i> Denis, 1953							X				
		<i>Typhochrestus bogarti</i> Bosmans, 1990						X					
		<i>Typhochrestus digitatus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)							X				
		<i>Typhochrestus simoni</i> Lessert, 1907				X			X	X			
		<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833			?		X			X			
		<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)					X			X	?		
		<i>Walckenaeria corniculans</i> (O. P.-Cambridge, 1875)							X	X	X		
		<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)					X		X	X			
		<i>Walckenaeria dalmasi</i> (Simon, 1884)	<i>Walckenaeria dalmasi</i> (Simon, 1914)		X					X	X		
		<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)			X					X	X		
		<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)								X			
		<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1875)							X				
		<i>Wiehlea calcarifera</i> (Simon, 1884)								X			
		<i>Agroeca</i> sp.						X	X				
		<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	<i>Agroeca pullata</i> Thorell, 1875			X				X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC		
	<i>Liocranidae</i>	<i>Agroeca inopina</i> O. P.-Cambridge, 1886								X					
		<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851								X					
		<i>Apostenus humilis</i> Simon, 1932							X						
		<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)							X	X					
		<i>Mesiotelus mauritanicus</i> Simon, 1909							X						
		<i>Mesiotelus tenuissimus</i> (L. Koch, 1866)							X						
		<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)					X		X	X	X				
		<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)									X				
	<i>Lycosidae</i>	<i>Acantholycosa</i> sp.				X		X							
		<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)					X	X		X	X	?			
		<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)								X					
		<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)					X				X				
		<i>Alopecosa laciniosa</i> (Simon, 1876)					X			X	X				
		<i>Alopecosa pinetorum</i> (Thorell, 1856)				?								?	
		<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1758)									X	X			
		<i>Alopecosa</i> sp.							X						
		<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)	<i>Alopecosa striata</i> Kulczynski, 1895							X					
		<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1758)									X				
		<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)										X		
		<i>Arctosa stigmosa</i> (Thorell, 1875)							X						
		<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)										X			
		<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)								X		X			
		<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)							?					?	?
		<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1758)				X						X	X	X	
		<i>Pardosa atomaria</i> (C.L. Koch, 1847)	<i>Pardosa strigillata</i> Simon, 1876							X					
		<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)				X	X					X	X		
		<i>Pardosa blanda</i> (C.L. Koch, 1833)				X			X						
		<i>Pardosa femoralis</i> Simon, 1876										X			
		<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)								X					
		<i>Pardosa</i> sp.								X					
		<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)						X				X			
		<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1758)						X	X		X	X		X	
		<i>Pardosa morosa</i> (L. Koch, 1870)									X				
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)										X					
<i>Pardosa oreophila</i> Simon, 1937						X	X			X		X			
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)	<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)			X				X	X	X					

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
		<i>Pardosa proxima poetica</i> Simon, 1876						X						
		<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)			X	X	X			X	X			
		<i>Pirata</i> sp.			?			X						
		<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)							X					
		<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)							X	X	X			
		<i>Pyrenecosa pyrenaea</i> (Simon, 1876)	<i>Acantholycosa pyrenaea</i> (Simon, 1876)							X	X			
		<i>Tarentula laciniosa</i> (E. S.)							X					
		<i>Trabea paradoxa</i> Simon, 1876	<i>Trabaea paradoxa</i> Simon, 1876					X		X				
		<i>Trochosa</i> sp.									X			
		<i>Trochosa hispanica</i> Simon, 1870						X						
		<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856								X				
		<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)								X				
	<i>Mimetidae</i>	<i>Ero</i> sp.				X					X			
		<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)								X				
		<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)							X		X			
		<i>Mimetus laevigatus</i> (Keyserling, 1863)								X				
	<i>Miturgidae</i>	<i>Cheiracanthium</i> sp.	<i>Cheiracanthium</i> ; <i>Chiracanthium</i>		X		X	X						
		<i>Cheiracanthium elegans</i> Thorell, 1875								X				
		<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Chiracanthium erraticum</i> (Walckenaer)								X			
		<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	<i>Chiracanthium punctorium</i> (Villiers)				?							?
		<i>Cheiracanthium seidlitzii</i> L. Koch, 1864	<i>Cheiracanthium seidlitzii</i> L. Koch, 1864								X			
		<i>Cheiracanthium striolatum</i> Simon, 1878								X				
	<i>Mysmenidae</i>	<i>Mysmenella jobi</i> (Kraus, 1967)						X						
	<i>Nemesiidae</i>	<i>Nemesia caementaria</i> (Latreille, 1799)	<i>Nemesia caementaria</i> (Latreille, 1798)						X					
		<i>Nemesia dubia</i> O. P.-Cambridge, 1874							X	X				
		<i>Nemesia raripila</i> Simon, 1914					X		X	X	X			
	<i>Oecobiidae</i>	<i>Uroctea durandi</i> (Walckenaer in Latreille, 1809)	<i>Uroctea durandi</i> (Latreille, 1809)				X		X	X				
	<i>Oonopidae</i>	<i>Oonopinus angustatus</i> (Simon, 1882)					X		X	X				
		<i>Oonops placidus</i> Dalmas, 1916	<i>Oonops placidus</i> De Dalmas, 1916						X					
		<i>Oonops procerus</i> Simon, 1882				X	X	X			X	X		
	<i>Oxyopidae</i>	<i>Oxyopes</i> sp.					?							
		<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (Latreille, 1804)								X				
		<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806							X	X	X			
		<i>Oxyopes nigripalpis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1891	<i>Oxyopes nigripalpis</i> Kulczynski, 1891								X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
	Philodromidae	<i>Paratibellus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)								X				
		<i>Philodromus albidus</i> Kulczynski, 1911				X								
		<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1758)				X	X				X			
		<i>Philodromus bistigma</i> Simon, 1870					X			X				
		<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)				X		X	X	X	X		X	
		<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835				X	X	X			X		X	
		<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826					X			X	X			
		<i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803)				X	X	X	X		X		X	
		<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1758)				X	X			X	X			
		<i>Philodromus praedatus</i> O. P.-Cambridge, 1871									X			
		<i>Philodromus pulchellus</i> Lucas, 1846						X	X	X	X			
		<i>Philodromus ruficapillus</i> Simon, 1885							X					
		<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826					?		X	X				
		<i>Philodromus vagulus</i> Simon, 1875				X		X			X			
		<i>Thanatus</i> sp.										X		
		<i>Thanatus arenarius</i> L. Koch in Thorell, 1872	<i>Thanatus arenarius</i> L. Koch, 1872						X	X				
		<i>Thanatus atratus</i> Simon, 1875					X				X			
		<i>Thanatus coloradensis</i> Keyserling, 1880	<i>Thanatus alpinus</i> Heimer & Nentwig, 1991					X						
		<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1758)				X				X				
		<i>Thanatus jugorum</i> Simon, 1916									X			
		<i>Thanatus vulgaris</i> Simon, 1870	<i>Thanatus vulgaris</i> (Simon, 1870)						X					
		<i>Tibellus</i> sp.					X							
		<i>Tibellus macellus</i> Simon, 1875									X			
	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)							X		X				
	Pholcidae	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)							X					
		<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)				X		X		X				
	Pisauridae	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)			X	X	X	X	X	X	X			
	Salticidae	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1758)								X	X			
		<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)	<i>Aelurillus festivus</i>							X				
		<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Ballus depressus</i> Walckenaer, 1802				X		X	X	X			
		<i>Bianor tantulus</i> (Simon)					X	?						
		<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	<i>Carrhotus bicolor</i> Walckenaer, 1802								X			
		<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)							X	X				
		<i>Cyrba algerina</i> (Lucas, 1846)									X			
		<i>Dendryphantes rudis</i> (Sundevall, 1833)				?	X	X			X	X		
	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Evophrys frontalis</i> (Walckenaer)								X	X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Euophrys gambosa</i> (Simon, 1868)								X			
		<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)	<i>Evophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)					X	X				
		<i>Euophrys lanigera</i> (Simon)			X				X	X	X		
		<i>Euophrys nigripalpis</i> Simon, 1937				X	X						
		<i>Euophrys nigratarsis</i> (Simon, 1868)									X		
		<i>Euophrys rufibarbis</i> (Simon, 1868)						X					
		<i>Euophrys sulfurea</i> (L. Koch, 1867)						X		X			
		<i>Evarcha</i> sp.					X				X		
		<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, <i>Euophrys nigratarsis</i> (Simon, 1868)1758)			X					X	X		
		<i>Evarcha jucunda</i> (Lucas, 1846)						X	X	X			
		<i>Evarcha michailovi</i> Logunov, 1992				?				X			
		<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1831)	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832)		X		X			X	X		
		<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835						X					
		<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)			X	X		X	X	X			
		<i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835				X				X			
		<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1831)	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)		X				X	X			
		<i>Heliophanus kochi</i> Simon, 1868	<i>Heliophanus kochii</i> Simon, 1868						X	X			
		<i>Heliophanus lineiventris</i> Simon, 1868						X			X		
		<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868							X	X			
		<i>Icius hamatus</i> (C.L. Koch, 1846)				X		X	X	X			
		<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937						X					
		<i>Leptorchestes mutilloides</i> (Lucas, 1846)				X				X			
		<i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Dendryphantès nidicolens</i> (Walckenaer)		X	X		X	X				
		<i>Neaetha</i> sp.						X					
		<i>Neon rayi</i> (Simon, 1875)									X		
		<i>Neon robustus</i> Lohmander, 1945				?			X	X			
		<i>Pellenes</i> sp.				X		X					
		<i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802)								X	X		
		<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)			X	X			X	X			
		<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846)						X					
		<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)			X					X	X		
		<i>Phlegra</i> sp.					X		X				
		<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)	<i>Evophrys erratica</i> (Walckenaer)		X					X			
		<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)				X		X	X	X			
		<i>Salticus</i> sp.			X	?	X			X	X		
		<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)	<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)					X					

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Salticus propinquus</i> Lucas, 1846						X	X				
		<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)						X					
		<i>Sibianor tantulus</i> (Simon, 1868)	<i>Bianor tantulus</i> Simon		?								?
		<i>Sitticus</i> sp.						X					
		<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)						X					
		<i>Talavera</i> sp.									X		
		<i>Talavera monticola</i> (Kulczynski, 1884)	<i>Evophrys monticola</i> Kulczynski						X				
	Segestriidae	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)								X			
		<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)			X	X	X		X	X	X		
	Sparassidae	<i>Micrommata</i> sp.				?							
		<i>Micrommata ligurinum</i> (C.L. Koch, 1845)	<i>Micrommata ligurinum</i> (C. L. Koch0)					X		X			
		<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)			X		X			X			
		<i>Olios argelasius</i> (Walckenaer, 1806)	<i>Olios argelasius</i> (Walckenaer)				X		X	X	X		
		<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)									?		
		<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)	<i>Meta mengei</i> (Blackwall, 1869)		X		X				X		
		<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	<i>Meta merianae</i> (Scopoli)								X	X	
		<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)	<i>Meta segmentata</i> (Clerck)								X	X	
		<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823							X				
		<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1829	<i>Pachygnatha degeerii</i> Sundevall, 1830					X	X	X	X	X	
		<i>Tetragnatha</i> sp.			X								
		<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)							X		X	X	
		<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874							X		X		
		<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837							X	X			
		<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870							X				
		Theridiidae	<i>Achaearana</i> sp.				X		X				
	<i>Achaearana lunata</i> (Clerck, 1758)								X	X			
	<i>Anelosimus</i> sp.						X						
	<i>Anelosimus aulicus</i> (C.L. Koch, 1838)								X				
	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)								X	X			
	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)				X	X			X	X	X		
	<i>Crustulina scabripes</i> Simon, 1881		<i>Crustulina scabripes</i> (Simon, 1881)				X		X	X			
	<i>Crustulina sticta</i> (O. P.-Cambridge, 1861)								X				
	<i>Dipoena braccata</i> (C.L. Koch, 1841)						X						
	<i>Dipoena convexa</i> (Blackwall, 1870)						X				X		
	<i>Dipoena coracina</i> (C.L. Koch, 1837)				X	X					X		
	<i>Dipoena erythropus</i> (Simon, 1881)								X				

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)				X		X	X	X			
		<i>Enoplognatha</i> sp.						X					
		<i>Enoplognatha afrodite</i> Hippa & Oksala, 1983							X				
		<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982				X	X			X			
		<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)							X				
		<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)			X		X		X	X			
		<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884				X			X	X			
		<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)			X				X	X			
		<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)							X				
		<i>Episinus</i> sp.						X					
		<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876							X	X			
		<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809				X				X	?		
		<i>Euryopis episinoides</i> (Walckenaer, 1847)	<i>Euryopis acuminata</i> Lucas, 1846					X					
		<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Theridion bimaculatum</i> (L.)			X		X					
		<i>Neottiura curvimana</i> (Simon, 1914)				X				X			
		<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)								X			
		<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	<i>Theridion pallens</i> Blackwall			X			X				
		<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)								X	?		
		<i>Robertus</i> sp.			X								
		<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)				X	X			X	?		
		<i>Robertus mazaurici</i> (Simon, 1901)	<i>Robertus umbilicatus</i> Denis, 1961							X			
		<i>Robertus mediterraneus</i> Eskov, 1987					X			X			
		<i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)	<i>Theridion simile</i> C.L. Koch						X				
		<i>Steatoda albocincta</i> (Lucas)				X							
		<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)			X								
		<i>Steatoda incomposita</i> (Denis, 1957)						X					
		<i>Steatoda italica</i> Knoflach, 1996						X					
		<i>Steatoda nobilis</i> (Thorell, 1875)						X					
		<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)			X		X		X	X	X	X	
		<i>Steatoda pyrenaea</i> Jones				X							
		<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)								X			
		<i>Theridion</i> sp.	<i>Theridion</i> sp du groupe <i>pallens</i> .				X	X			X		
		<i>Theridion betteni</i> Wiehle, 1960	<i>Theridion betteni</i> Wiehle, 1960 ; <i>Theridium betteni</i> Wiehle.				X			X	X		
		<i>Theridion hannoniae</i> Denis, 1944								X	X		
		<i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881			X		X			X	X	X	
		<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870			X	X			X	X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Theridion nigrovariegatum</i> Simon, 1873							X	X			
		<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Theridion tinctum</i> (Walckenaer)		X	X	X	X		X			
		<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872								X			
		<i>Theridion pyrenaeum</i> Denis, 1944			X								
		<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1758)			X	X	X		X	X			
		<i>Theridion varians</i> Hahn, 1831	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833		X	X	X			X		X	
		<i>Theridion wiehlei</i> Schenkel, 1938							X				
		<i>Theridium bimaculatum</i> (Linnaeus, 1737)						X		X			
		<i>Theridium tinctum</i>	<i>Theridium tinctum</i> ; <i>Theridiom tinctum</i>					?	X				
	<i>Thomisidae</i>	<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)			X	X	X		X	X		X	
		<i>Diaea livens</i> Simon				X							
		<i>Heriaeus hirtus</i> (Latreille, 1819)						X		X			
		<i>Heriaeus melloteei</i> Simon, 1886	<i>Heriaeus oblongus</i> Simon, 1918			X				X			
		<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)			X	X	X		X	X			
		<i>Oxyptila blitea</i> Simon						X					
		<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)		X	X	X			X			
		<i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)	<i>Ozyptila nigrita</i> Thorell, 1875						X				
		<i>Ozyptila pauxilla</i> (Simon, 1870)						X					
		<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)	<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837) ; <i>Oxyptila praticola</i> (C.L. Koch)					X		X			
		<i>Ozyptila rauda</i> Simon, 1875								X			
		<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)	<i>Oxyptila scabricula</i> (Westring)		X								
		<i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)	<i>Oxyptila simplex</i> (O. Pickard-Cambridge) ; <i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)					X					
		<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	<i>Oxyptila trux</i> (Blackwall)							X	X		
		<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)							X	X			
		<i>Runcinia grammica</i> (C.L. Koch, 1837)	<i>Runcinia lateralis</i> C.L. Koch, 1838					X					
		<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	<i>Synaema globosum</i> (Fabricius)			X			X	X			
		<i>Thomisus</i> sp.				X							
		<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805						X	X	X			
		<i>Tmarus</i> sp.				X							
		<i>Tmarus horvathi</i> Kulczynski, 1895							X	X			
		<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)			X					X			
		<i>Xysticus audax massanicus</i> Simon, 1932							X				
		<i>Xysticus bifasciatus</i> C.L. Koch, 1837									X		
		<i>Xysticus bonneti</i> Denis, 1937	<i>Xysticus johannis-lupi</i> Denis, 1952							X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
		<i>Xysticus cor</i> Canestrini, 1873							X	X				
		<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)							X	X	X			
		<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)				X		X	X	X				
		<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876							X					
		<i>Xysticus gallicus</i> Simon, 1875				X				X	X			
		<i>Xysticus ibex dalmasi</i> Simon, 1932									X			
		<i>Xysticus johannislupi</i> Denis				X				X				
		<i>Xysticus kempeleni</i> Thorell, 1872	<i>Xysticus kempeleni</i>							X				
		<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872						X	X					
		<i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835							X					
		<i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872	<i>Xysticus ninnii</i> (Thorell, 1872)			X			X	X				
		<i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1831)	<i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1832)			X				X				
		<i>Xysticus semicarinatus</i> Simon, 1932					X				X	X		
		<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932			X									
	<i>Titanoecidae</i>	<i>Nurscia albomaculata</i> (Lucas, 1846)	<i>Titanoeca albomaculata</i> Drensky, 1940					X						
		<i>Titanoeca monticola</i> (Simon, 1870)								X				
		<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1831)	<i>Titanoeca obscura</i> Walckenaer, 1802			X					X			
	<i>Uloboridae</i>	<i>Hyptiotes flavidus</i> (Blackwall, 1862)				X		X						
		<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L. Koch, 1834)								X				
		<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806							X	X	X			
	<i>Zodariidae</i>	<i>Zodarion</i> sp.	<i>Zodarion</i> ; <i>Zodarium</i>		X	X		X						
		<i>Zodarion elegans</i> (Simon, 1873)							X					
		<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	<i>Zodarium rubidum</i> Simon						X	X	X			
	<i>Zoridae</i>	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878									X			
		<i>Zora manicata</i> Simon, 1878				X				X				
		<i>Zora nemoralis</i> (Blackwall, 1861)				?					X			
		<i>Zora parallela</i> Simon, 1878									X			
		<i>Zora silvestris</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897	<i>Zora silvestris</i> Kulczynski, 1897			?					?			?
		<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)					X		X		X	X		
	<i>Zoropsidae</i>	<i>Zoropsis media</i> Simon, 1878				X								
		<i>Zoropsis spinimana</i> (Dufour, 1820)	<i>Zoropsis spinimanus</i> (Dufour)						X	X				
Total				0	120	173	101	147	213	342	124	20	608	

Les Palpigrades

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	RNN Massane	RNC
<i>Palpigradi</i>	<i>Eukoeneriidae</i>	<i>Eukoeneria mirabilis</i> (Grassi & Calandruccio, 1885)	X	X

Les Opilions

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Py	RNN Prats	RNC	
<i>Opiliones</i>	-	<i>Gyas titanus</i> Simon					X			X		
	-	<i>Lophopilio palpinalis</i> (Herbst, 1799)	<i>Lophopilio palpinalis</i> (Herbst)		X				X	X		
	-	<i>Anolasmocephalus pyrenaicus</i> Martens			X							
	-	<i>Astrobonus grallator</i> Simon, 1879						X				
	-	<i>Astrobonus kochi</i> Thorell, 1876						X		X		
	-	<i>Lacinius ehippiatus</i> (C.L.Koch, 1835)						X				
	-	<i>Lophopilio palpinalis</i> (Herbst, 1799)	<i>Lophopilio palpinalis</i> (Herbst)	X	X				X			
	-	<i>Scotolemon lespesii</i> Lucas, 1860						X				
	<i>Nemastomatidae</i>		<i>Histicostoma scabriculum</i> (Simon)								X	
			<i>Mitostoma chrysomelas</i> (Herman, 1804)						X			
			<i>Nemastoma bimaculatum</i> (Fabricius, 1775)						X		X	
			<i>Nemastoma lugubre</i> (Muller)			X						
	<i>Phalangiidae</i>		<i>Dicranopalpus gasteinensis</i> Doleschall, 1852			X					X	
			<i>Dicranopalpus ramosus</i> (Simon, 1909)						X			
			<i>Leiobunum</i> sp.		X							
			<i>Leiobunum rotundum</i> (Latreille, 1798)						X			
			<i>Liobunum sylvaticum</i>					X				
			<i>Megabunus diadema</i> (Fabricius)								X	
			<i>Mitopus morio</i> (Fabricius, 1799)				X	X	X	X	X	X
			<i>Nelima</i> sp.	<i>Nelima silvatica</i> (Simon) ou <i>gothica</i> (Lohmander)			X					
			<i>Odiellus</i> sp.							X	X	
			<i>Odiellus spinosus</i> (Bosc, 1792)		X	X	X	X	X	X		X
		<i>Odiellus troguloides</i> (Lucas, 1847)		X	X	X	X	X			X	
		<i>Oligolophus hanseni</i> (Kraepelin, 1896)									X	
		<i>Oligophus tridens</i>					X					
		<i>Opilio parietinus</i> (De Geer, 1778)					X		X			

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN Mas Larrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Py	RNN Prats	RNC
		<i>Paroligolophus agrestis</i> (Meade, 1855)			X						
		<i>Phalangium</i> sp.				X					
		<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1761		X	X	X		X	X	X	
		<i>Platybunus</i> sp.						X			
		<i>Rilaena triangularis</i> (Herbst, 1799)					X	X			X
	<i>Sclerosomatidae</i>	<i>Homalenotus coriaceus</i> (Simon)		X							
		<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)							X		X
		<i>Homalenotus romanus</i> (Simon)				X					
		<i>Nelima doriae</i> (Canestrini, 1871)					X				
	<i>Trogulidae</i>	<i>Anelasmacephalus cambridgei</i> (Westwood, 1847)							X		
		<i>Trogulus exarata</i> (Simon, 1879)							X		
		<i>Trogulus nepaeformis</i> (Scopoli, 1763)							X		
		<i>Trogulus tricarinatus</i> (Linnaeus, 1767)							X		
	Total				6	12	5	8	20	5	15

Les Pseudoscorpions

Ordre	Famille	Nom de Référence	RNN Massane
<i>Pseudoscorpiones</i>	<i>Cheliferidae</i>	<i>Chelifer</i> sp.	X
		<i>Hysterochelifer tuberculatus</i> (Lucas, 1849)	X
	<i>Chernetidae</i>	<i>Chernes cimicoides</i> (Fabricius, 1793)	X
		<i>Pselaphochernes lacertosus</i> (L. Koch, 1873)	X
	<i>Chthoniidae</i>	<i>Chthonius pyrenaicus</i> Beier, 1934	X
		<i>Chthonius tenuis</i> L. Koch, 1873	X
		<i>Paraliochthonius piluliferus</i> (Forsslund, 1942)	X
	<i>Neobisiidae</i>	<i>Neobisium</i> sp.	X
	Total		

Les Scorpions

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Jujols	RNN Nohèdes	RNC
<i>Scorpiones</i>	<i>Buthidae</i>	<i>Buthus occitanus</i> (Amoreux, 1789)		X	?		
	<i>Euscorpiidae</i>	<i>Euscorpius flavicaudis</i> (De Geer, 1778)		X			
	<i>Troglotayosicidae</i>	<i>Belisarius xambeui</i> Simon, 1879		?		?	

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena

Les Arachnides

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	RNN Conat	RNN Jujols	RNN Nohèdes	RNC
Total				2		0	2

* Taxons présents dans le référentiel Serena, non validé, sans descripteur ni date

¹ Taxons absents du référentiel Serena