

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758		Canard pilet					NN – VO						
		<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758		Canard souchet					NN – VO						
		<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758		Sarcelle d'hiver						NN – H					
		<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758		Canard colvert						N – S					
		<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758		Sarcelle d'été						NN – MO					
		<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)		Oie cendrée						NN – MO					
		<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)		Macreuse noire						NN – A					
		<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)		Eider à duvet						NN – A					
		<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)		Tadorne de Belon						NN – A					
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)		Martinet noir			N – E	N – M	NN – E	NN – E	NN – E	NN – E	NP – E		
		<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)		Martinet pâle					NN – E	NN – E					
		<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin			NN – E			NN – E	NN – E	NN – E		NN – E	
Charadriiformes	Alcidae	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758		Petit pingouin, Pingouin torda					NN – HO						
	Burhinidae	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Oedicnème criard					NN – A						
	Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758		Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent						N – E+HO					
		<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786		Petit Gravelot						N – E					
		<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758		Grand Gravelot						NN – A					
		<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard				? - M			NN – M				
		<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)		Pluvier doré						NN – A					
		<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)		Pluvier argenté						NN – A					
		<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)		Vanneau huppé						NN – HO					
	Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)		Glaréole à collier						NN – A					
	Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758		Huîtrier pie						NN – A					
	Laridae	<i>Chlidonias hybridus</i> Pallas, 1811	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811) ; <i>Chlidonias hybridus</i> Pallas, 1811	Guifette moustac						NN – A					
		<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)		Guifette leucoptère						NN – A					
		<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763		Goéland argenté						NN – S					
<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826			Goéland d'Audouin						NN – A						

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820		Mouette mélanocéphale					NN – O					
		<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840		Goéland leucophée					NN – S					
		<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776		Mouette pygmée					NN – A					
		<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766		Mouette rieuse					NN – HO					
		<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Larus tridactylus</i> Linnaeus, 1758	Mouette tridactyle					NN – O					
		<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764		Sterne naine					NN – E					
		<i>Sterna bengalensis</i> Lesson, 1831		Sterne voyageuse					NN - ?					
		<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758		Sterne pierregarin					NN – O					
	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)		Échasse blanche					NN – O					
		<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758		Avocette élégante					NN – O					
	Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)		Chevalier guignette					NN – HO		NN – A			
		<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)		Bécasseau sanderling					NN – A					
		<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)		Bécasseau variable					NN – A					
		<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)		Bécassine des marais					NN – O					
		<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)		Barge rousse					NN – A					
		<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)		Barge à queue noire					NN – A					
		<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)		Courlis cendré					NN – A					
		<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)		Courlis corlieu					NN – A					
		<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)		Chevalier combattant, Combattant varié					NN – A					
		<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758		Bécasse des bois			NN – HO	?	NN – HO	NN – HO	?	?	?	
		<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758		Chevalier sylvain					NN – M					
		<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)		Chevalier aboyeur					NN – M					
		<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758		Chevalier culblanc					NN – M		NN – M			
	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)		Chevalier gambette					NN – A		NN – A				
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758		Héron cendré				NN – V	NN – S	NN – A	NN – V			
		<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766		Héron pourpré					NN – M					

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
		<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)		Butor étoilé					NN – A						
		<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)		Héron garde-boeufs					NN – H						
		<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette					NN – A						
		<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)		Aigrette garzette					NN – E						
		<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)		Butor blongios, Blongios nain					NN – MO						
		<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)		Héron bihoreau, Bihoreau gris					NN – EO						
	<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)		Cigogne blanche					NN – MO		NN – MO			NN – M	
		<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)		Cigogne noire					NN – MO					NN – M	
	<i>Gaviidae</i>	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)		Plongeon arctique					NN – HO						
	<i>Phalacrocoracidae</i>	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)		Grand Cormoran					NN – H	NN – V					
	<i>Podicipitidae</i>	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)		Grèbe esclavon					NN – A						
		<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)		Grèbe huppé					NN – H						
		<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831		Grèbe à cou noir					NN – A						
		<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Podiceps ruficollis</i> ; <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux					NN – H						
	<i>Procellariidae</i>	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acaerbi, 1827)		Puffin yelkouan					NN – O						
	<i>Sulidae</i>	<i>Sula bassana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Sula bassana</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan					NN – HO						
Columbiformes	<i>Columbidae</i>	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758		Pigeon colombin		N – S			NN – M				NN – M		
		<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758		Pigeon ramier	N – HO	N – S	N – S	NO – HO	NO – HO	NO – HO	N – S	NP – HO	NO – HO		
		<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)		Tourterelle turque					N – S		NN – A			NN – A	
		<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)		Tourterelle des bois					N – E		NP – M			NN – A	
Coraciiformes	<i>Alcedinidae</i>	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alcedo atthis ispida</i> Linnaeus, 1758 ; <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe					NP – H	NN – HO	NN – V		NN – HO		
	<i>Coraciidae</i>	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758		Rollier d'Europe					NN – A						
	<i>Meropidae</i>	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758		Guêpier d'Europe			NN – M	NN – M	NP – M	NN – M	NN – M	NN – M	NN – M		
Cuculiformes	<i>Cuculidae</i>	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)		Coucou geai					NN – M						
		<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758		Coucou gris			N – E	N – M	N – E	N – E	N – E	NP – E	N – E		
Falconiformes	<i>Accipitridae</i>	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Astur palumbarius</i> Linnaeus, 1758	Autour des palombes		NN – S	NN – S	NN – S	NN – M	NN – S	NN – S	NN – S	NN – S		
		<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)		Épervier d'Europe	NN – E+H	N – S+M	N – S	N – S+M	NN – HO	NN – S	N – S+M	NN – S+M	NN – S+M	NN – S+M	
		<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)		Vautour moine								NN – A	?		
		<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)		Aigle royal	NN – S	NN – S	NN – S	NN – S			NN – S	NN – S	NN – S	NN – S	

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC			
		<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)		Buse variable	NN – S	N – S+M	N – S	N – S	NO – H	NN – S	NN – S	NN – S	NN – S				
		<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)		Circaète Jean-le-Blanc	NN – E	NP – E	NN – E	NN – E	NN – M	NN – E	NP – E	NN – EO	NN – E				
		<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)		Busard des roseaux		NN – M			NN – M			NN – A					
		<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)		Busard Saint-Martin		?	?		NN – HO			? - HO					
		<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)		Busard cendré		NN – M			NN – HO								
		<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)		Gypaète barbu		NN – S	NN – S	NN – S				NN – S	NN – S	NN – S			
		<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)		Vautour fauve	? - S	NN – S	NN – S	NN – S			NN – VO	NN – S	NN – S	NN – S	NP – S		
		<i>Hieraaetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822)		Aigle de Bonelli							NN – VO						
		<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)		Aigle botté		NN – E							NP – M		NP – M		
		<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)		Milan noir		NN – M	NN – M			NN – M		NN – M	NN – M	NN – M	NN – M		
		<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)		Milan royal		NN – HO	NN – M			NN – M	NN – VO	NN – HO			NN – HO		
		<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)		Vautour percnoptère		NN – E	NN – E	NN – E	NN – E	NN – A		NN – E	?		NP – E		
		<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Bondrée apivore		NN – E	NN – E	NN – M	NN – M	NN – M	NN – M	NN – M	NP – E	NN – E	NN – M		
			Falconidae	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758		Faucon émerillon		NN – HO									
				<i>Falco eleonora</i> Géné, 1839		Faucon d'Éléonore		NN – M	NN – M		NN – M		NN – M				
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771				Faucon pèlerin	NN – S	NN – S	NN – S		NN – M	NN – S	N – S	NN – S					
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758				Faucon hobereau		NN – M	NN – M		NN – M		NN – V						
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758				Faucon crécerelle	NN – S	N – S	N – S	N – S	NP – S	N – S	N – S	N – S	N – S	N – S	N – S		
	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)		Balibuzard pêcheur		NN – M			NN – M								
Galliformes	Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)		Perdrix rouge	N – S		N – S+I		N – H	NO – S	N – S	N – S	N – S				
		<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)		Caille des blés				N – E	NP – E		NP – E	N – E					
		<i>Lagopus mutus pyrenaicus</i> Hartret, 1921		Lagopède des Pyrénées		N – S			N – S			? – D	N – S	N – S			
		<i>Perdix perdix hispaniensis</i> Reichenow, 1892						N – S	N – S			N – S	N – S	N – S			
		<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758		Faisan de Colchide				NN – I		NN – H		NN – S			N – S		
		<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i> Ingram, 1915					N – S	NN – S	N – S			N – S	N – S	N – S	N – S		
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Megalornis grus</i>	Grue cendrée					NN – M		NN – M						
	Otididae	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Otis tetrax</i> Linnaeus, 1758	Outarde canepetière					NN – A								
	Rallidae	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758		Foulque macroule					NN – A								
		<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)			Poule-d'eau, Gallinule poule-					N – S							

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
				d'eau											
		<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)		Marouette ponctuée					NN – M						
		<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758		Râle d'eau					NN – HO						
Passeriformes	<i>Aegithalidae</i>	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)		Mésange à longue queue	N – S	N – S	N – S	N – S	N – H	N – S	N – S	N – S	N – S		
	<i>Alaudidae</i>	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758		Alouette des champs	NP – S		N – E	N – E	NO – HO	N – D	NP – E	NP – E	N – E		
		<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814) ; <i>Calandrella cinerea</i> (Gmelin, 1789)	Alouette calandrelle					NP – D						
		<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)		Cochevis huppé					N – H						
		<i>Galerida theklae</i> (C. L. Brehm, 1858)		Cochevis de Thékla					?						
		<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)		Alouette lulu	NO – HO		N – E	N – M	N – H	N – S	N – S	N – E	N – S		
		<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)		Alouette calandre					? – A						
	<i>Certhiidae</i>	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820		Grimpereau des jardins			N – S	N – S	N – S	N – S	N – S	N – S	N – S		
		<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758		Grimpereau des bois		N – S	N – S	N – S		?	N – S	N – S	N – S		
	<i>Cinclidae</i>	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Cinclus cinclus pyrenaicus</i> Dresser, 1892	Cincla plongeur		N – S		N – S		NO – S	N – S	N – S	N – S		
	<i>Cisticolidae</i>	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)		Cisticole des joncs					N – S						
	<i>Corvidae</i>	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758		Grand corbeau	N – S	N – S	N – S	N – S	NN – A	NN – S	N – S	N – S	N – S		
		<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758		Corneille noire		N – S	N – S		NN – A		N – S		N – S		
		<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758		Choucas des tours					NN – A	NN – VO					
		<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)		Geai des chênes	N – S	N – S	N – S	N – S	NP – S	N – S	N – S	N – S	N – S	N – S	
		<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)		Cassenoix moucheté, Casse-noix				NN – A					NN – A		
		<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)		Pie bavarde				?		N – S		N – S		N – S	
		<i>Pyrrhonorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)		Chocard à bec jaune	NP – S	N – S	N – S	NN – S				N – S	N – S	NN – S	
		<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> (Linnaeus, 1758)		Crave à bec rouge	N – S	N – S	N – S	NN – S			NN – VO	N – S	N – S	NP – S	
	<i>Emberizidae</i>	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer					N – E		?				
		<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766		Bruant fou	NP – S	N – S	N – S	N – S	NN – A	N – S	N – S	N – S	N – S		
		<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758		Bruant zizi						N – S	NO – VO	N – S		NP – S	

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC	
		<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758		Bruant jaune			NN - HO	N - M		? - A	N - S		NP - S		
		<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758		Bruant ortolan			N - E		NN - A	N - E	N - E				
		<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)		Bruant des roseaux						NN - HO					
	Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)			Linotte mélodieuse			NP - S	N - HO	N - H	NO - HO	NP - S	NP - E	N - S	
		<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)			Chardonneret élégant			N - S	NO - HO	N - H	NO - HO	N - S	NN - VO	N - E	
		<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)		Verdier d'Europe		N - S			N - H	N - S	NP - S		NN - H	
		<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)		Venturon montagnard	NP - S	? - S	N - S	?			N - ?	?	?	
		<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)			Tarin des aulnes		N - S	NP - S	N - S	NN - H	? - H	N - S+M	NP - HO	N - S	
		<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)			Grosbec casse-noyaux					NN - HO	NO - HO	NN - A		NN - HO	
		<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758			Pinson des arbres	N - S+M	N - S	N - S	N - S	NN - H	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S
		<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758			Pinson du nord, Pinson des Ardennes					NN - A	NN - HO	? - HO	NN - HO	NN - HO	NN - HO
		<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758			Bec-croisé des sapins	N - S	N - S	N - S	N - S			N - S	N - S	N - S	N - S
		<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)			Bouvreuil pivoine			N - S	N - S		NN - VO	N - S	N - S	N - S	N - S
	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)			Serin cini	N - S+M	N - S	N - S	N - S	N - H	NO - HO	N - S	NP - S	N - S	N - S	
	Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771		Hirondelle rousseline					NN - M		NN - A			
		<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)			Hirondelle de fenêtre		NP - E	NP - E		NN - E	NN - E	NN - E	NN - E	NN - E	NN - E
		<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758			Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée			NP - E	NP - E	NP - E	NN - E	NP - E	NN - E	NN - E	NN - E
		<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)			Hirondelle de rochers		N - S	NP - S	NP - S		NN - S	N - S	NP - S	NP - S	NP - S
		<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)			Hirondelle de rivage					NN - M				NN - A	
	Laniidae	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758			Pie-grièche écorcheur			N - E	N - E	NN - A	N - E	NP - E		N - E	
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758				Pie-grièche grise			NN - V		NN - A						
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758				Pie-grièche à tête rousse		NP - E	NP - E		NP - E	NN - VO	NN - M		NN - M		
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)			Pipit rousseline			N - E		NP - M	N - E	NP - E		NN - A		
	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)			Pipit à gorge rousse							NN - A				

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)		Pipit maritime					NN – A					
		<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)		Pipit farlouse			NN – HO		NN – HO		NN – HO		NN – HO	
		<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)		Pipit spioncelle		NO – HO	?	N – E	NN – H		N – E	NP – E	NP – E	
		<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)		Pipit des arbres			N - E	N – E	NN – M	NO – E	N – E	NP – E	NP – E	
		<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 ; <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 ssp <i>alba</i>	Bergeronnette grise			N - S	N - S	NO – HO	NO - VO	N - S	NP – S	N - S	
		<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771		Bergeronnette des ruisseaux		N - S		N - S	NN – H	N – S	N - S	NP – S	N - S	
		<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758		Bergeronnette printanière					NP – M		NN – M			
		<i>Motacilla flava thunbergi</i> Billeberg, 1829								N – M				
	<i>Muscicapidae</i>	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)		Gobemouche noir			NN – M		NN – M	NN – M	NN – M		NN – M	
		<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)		Gobemouche gris			NP – E	N – E	NP – E	N – E	NP – E		NP – E	
	<i>Oriolidae</i>	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)		Loriot d'Europe, Loriot jaune		NP – E			NP – E	? - M	N – E		NN – M	
		<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758		Mésange noire		N - S	N - S	N - S		N – S	N - S	N - S	N - S	
		<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 ; <i>Parus caeruleus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue			N - S	N - S	N – S	N – S	N - S	N - S	N - S	
	<i>Paridae</i>	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758		Mésange huppée	N – S	N - S	N - S	N - S		N – S	N - S	N - S	N - S	
		<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Parus major major</i> Linnaeus, 1758 ; <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	N – S		N - S	N - S	N – S	N – S	N - S	N - S	N - S	
		<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758		Mésange nonnette			N - S			N – S	N - S	N - S	N - S	
		<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)		Niverolle alpine, Niverolle des Alpes				NN – HO		NN – VO	?	?	NN – HO	
	<i>Passeridae</i>	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)		Moineau domestique				N – H	NO – HO		N – S		NP – S	
		<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)		Moineau friquet					N – S		NN - H		NN – A	
		<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)		Moineau soulcie					NN – A				NN – A	
	<i>Prunellidae</i>	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)		Accenteur alpin		N - S	N - S	N – H		NN – H	N - S	N - S	N - S	
		<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)		Accenteur mouchet		N - S	N - S	N - S	NN – H	N – S	N - S	N - S	N - S	
		<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)		Roitelet à triple bandeau	NP – S	N - S	N - S	N - S	N – S	N – S	N - S	NP – E	N - S	
	<i>Regulidae</i>	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)		Roitelet huppé	NP – S	N - S	N - S	N - S	NN – VO		N - S	N – S	N - S	
	<i>Remizidae</i>	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)		Rémiz penduline, Mésange rémiz					NN – HO					
	<i>Saxicolidae</i>	<i>Cercotrichas galactotes</i> (Temminck, 1820)		Agrobate roux							NN – A			

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
		<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)		Rougegorge familier	NP - S	N - S	N - S	N - S	N - H	N - S	N - S	NP - S	N - S	
		<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831		Rossignol philomèle				N - S	N - E	N - E	N - E		NP - E	
		<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)		Monticole de roche, Merle de roche		NP - E	N - E	N - E		N - E	N - E	NP - E	NP - E	
		<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)		Monticole bleu, Merle bleu						N - E	NP - S			
		<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)		Traquet oreillard			?		NN - M	N - D	NN - M			
		<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)		Traquet motteux	NP - S	N - E	N - E	N - E	NN - M	NN - M	NP - E	NP - E	NP - E	
		<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)		Rougequeue noir	N - S	N - S	N - S+M	N - S+M	NN - HO	N - S	N - S	NP - S	N - S	
		<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)		Rougequeue à front blanc			NN - M		NN - M		NN - M		NN - M	
		<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)		Traquet tarier, Tarier des prés					NN - M	NN - VO	NP - M		NN - M	
		<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)		Traquet tarier, Tarier des prés		N - S	NP - E		N - S	N - S	NP - S	NP - E	NP - S	
	<i>Sittidae</i>	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758		Sittelle torchepot			N - S	N - S		N - S	N - S	N - S	N - S	
	<i>Sturnidae</i>	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758		Étourneau sansonnet					N - S	N - S	NP - S		NP - S	
	<i>Sylviidae</i>	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) ; <i>Acrocephalus turdoides</i>	Rousserolle turdoïde					N - E					
		<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	<i>Luscinola melanopogon</i> (Temminck)	Lusciniolle à moustaches					NN - A					
		<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Phragmite des joncs					NN - A					
		<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)		Rousserolle effarvatte					NN - M					
		<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Bouscarle de Cetti					N - S				NN - A	
		<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)		Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant			NP - E		N - E	N - E	N - E		NP - E	
		<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)		Locustelle lusciniôide					NN - M					
		<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)		Locustelle tachetée					NN - M				NN - M	
		<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)		Panure à moustaches, Mésange à moustaches					NN - A					
		<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)		Pouillot de Bonelli			NP - E		NP - E	N - E	N - E		NP - E	



Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC		
		<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)		Pouillot véloce		N - S	N - S+M	N - E	NO - HO	N - S	N - S	NP - S	NP - S			
		<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)		Pouillot siffleur					NO - HO							
		<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)		Pouillot fitis				NN - M		NN - M	? - M	NP - M		NN - M		
		<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)		Fauvette à tête noire			N - E+HO	NO - HO	NO - HO	N - S	NO - HO	NO - HO	NP - HO	NP - HO		
		<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)		Fauvette des jardins						N - M	N - E	N - E		NP - E		
		<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)		Fauvette passerinette				NP - E		NN - A	N - E	NP - E		NN - A		
		<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787		Fauvette grisette				NP - E		NN - A	N - E	NP - E		NP - E		
		<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820		Fauvette à lunettes						?		NP - A				
		<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)		Fauvette babillarde						NN - A						
		<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)		Fauvette orphée				N - E			NO - E					
		<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)		Fauvette mélanocéphale						N - S	NO - E	NN - HO				
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)		Fauvette pitchou				N - E		?	NO - E	N - S		NP - S			
	<i>Tichodromadidae</i>	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)		Tichodrome échelette		? - HO	?				NN - HO	NN - V				
	<i>Troglodytidae</i>	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)		Troglodyte mignon			N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S		
		<i>Turdidae</i>	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766		Grive mauvis			NN - HO		NN - H	NN - HO	? - HO		NN - HO		
			<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758		Merle noir	N - S		N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S		
			<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831		Grive musicienne			N - E	NN - HO	NN - H	N - S	N - S	N - S	N - S		
			<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758		Grive litorne				NN - HO	NN - H	NN - HO	? - HO			NN - HO	
			<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758		Merle à plastron			NO - HO	N - E	N - E	NN - M	NN - HO	NO - HO	NP - E+HO	NP - HO	
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758				Grive draine	N - S	N - S	N - S	NP - S	NN - HO	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S		
Piciformes	<i>Picidae</i>	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)		Pic épeiche		N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S	N - S			
		<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Picus minor</i> Linnaeus, 1758 ; <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette					N - S	N - S	NP - HO					
		<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)		Pic noir	NP - S		N - S	N - S		NN - H	N - S	N - S	N - S			
		<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758		Torcol fourmilier		NP - E	NN - V		NN - M	N - M						
		<i>Picus viridis sharpei</i> (H. Saunders, 1872)			NP - S		N - S	N - S	N - S	N - S	NP - S	N - S	N - S			
Strigiformes	<i>Caprimulgidae</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758		Engoulevent d'Europe		NP - E	N - E		NN - A	NO - E	NP - E		NP - E			
	<i>Strigidae</i>	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)		Nyctale de Tengmalm, Chouette de				N - S			N - S	NP - S	N - S			

## Les Oiseaux

Ordre	Famille	Nom de Référence	Nom de Citation	Nom Vernaculaire	RNN Conat	RNN Eyne	RNN Jujols	RNN Mantet	RNN MasLarrieu	RNN Massane	RNN Nohèdes	RNN Prats	RNN Py	RNC
				Tengmalm										
		<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)		Hibou des marais					NN - A					
		<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)		Hibou moyen-duc		NN - A	NN - V		NN - HO				NP - E	
		<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)		Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna		NP - S	?		N - S		NP - S			
		<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)		Grand-duc d'Europe		NN - S	NN - S				NN - S	NN - S	NN - S	
		<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)		Hibou petit-duc, Petit-duc scops					N - E					
		<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758		Chouette hulotte		NN - S	N - S	N - S	NN - A	N - S	N - S	NP - S	N - S	
	<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)		Chouette effraie, Éffraie des clochers		NP - S			NN - M		NN - S	NN - A	NN - A	
Upupiformes	<i>Upupidae</i>	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758		Huppe fasciée			N - E		NP - HO	NO - ?	NP - E	NN - M	NN - M	
<b>Total</b>					<b>33 dont 25 espèces nicheuses</b>	<b>71 dont 49 espèces nicheuses</b>	<b>104 dont 71 espèces nicheuses</b>	<b>78 dont 61 espèces nicheuses</b>	<b>205 dont 61 espèces nicheuses</b>	<b>106 dont 61 espèces nicheuses</b>	<b>140 dont 92 espèces nicheuses</b>	<b>82 dont 57 espèces nicheuses</b>	<b>122 dont 77 espèces nicheuses</b>	<b>241 dont 124 espèces nicheuses</b>